

SYNTHOS XPS 70 (N, I, L)

Extrudovaná polystyrenová pěna

ES Prohlášení o shodě

č. XPS70/01/12/2011

Datum vydání: 1/12/2011

Předchozí vydání dokumentu ztrácí platnost



Výrobce: SYNTHOS Kralupy a.s.
DIČ: CZ28214790
O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Popis výrobku: Synthos XPS 70 (N, I, L) – extrudovaná polystyrenová pěna

Použití: Tepelná izolace ve stavebnictví

Užitkové vlastnosti:

Synthos XPS 70 (N, I, L): XPS - EN 13164 –T1- DS(TH) - CS(10\Y)700 - WL(T)0,7

Třída reakce na oheň: Eurotřída E

Tloušťka: 40 ÷ 100 mm

Tloušťka [mm]	Součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/mK]	Tepelný odpor R_D [m ² K/W]
40	0,036	1,00
50	0,036	1,30
60	0,036	1,55
80	0,038	2,00
100	0,038	2,55

Výrobek je v souladu s normou: ČSN EN 13164:2009, příloha ZA
Notifikovaný orgán: Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha,
Notifikovaná osoba 1390
Pražská 16
102 21 Praha 10, Česká republika
Protokol: 1390-CPD-0300/11/P, 15.7. 2011


Platnost od: 1.12.2011

Vedoucí úseku HSE&Q

Výkonný ředitel

Předseda představenstva


Norbert Eichler


Andrzej Modrzyk


Zbigniew Warmuz