INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství

Oznámený subjekt č. 1023

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

č. 1023-CPR-1306 P

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Stavební výrobek:	**Průmyslově vyráběné izolační výrobky z minerální vlny Isover určené pro tepelnou izolaci budov – desky pro vnější kontaktní zateplovací systémy**
Typ / varianta:	**dle seznamu uvedeného v příloze tohoto dokumentu**
Výrobce:	**Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.** Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 Česká republika IČO 250 29 673
Místo výroby:	**Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.** Závod Častolovice Masarykova 197, 517 50 Častolovice Česká republika
Harmonizovaná norma:	EN 13162:2012+A1:2015
Osvědčení poprvé vydáno:	08.03.2023

Toto osvědčení prokazuje, že:

- všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA výše uvedené harmonizované normy podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna
- řízení výroby u výrobce zajišťuje stálost vlastností stavebního výrobku.

Zjištění jsou shrnuta v protokolu o certifikaci č. 755200858/2025.

Toto osvědčení zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění, nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

OZNÁMENÝ SUBJEKT 1023 · INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

Vydáno v Praze:

Změna c) **29.09.2025**

Mgr. Jiří Heš
představitel oznámeného subjektu č. 1023

(Nahrazuje osvědčení č. 1023-CPR-1306 P / Změna b) ze dne 02.12.2024)

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství

Příloha k Osvědčení o stálosti vlastností č. 1023-CPR-1306 P
Osvědčení se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu
Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., Masarykova 197, 517 50 Častolovice

Obchodní název	Tepelná vodivost $W.m^{-1}.K^{-1}$	Třída reakce na oheň	Výrobcem deklarovaný kód značení ve smyslu EN 13162
Isover TF Profi Fasádní minerální zátka	0,035	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
Isover TF Profi S1 Isover TF Profi S2	0,035	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
Isover Thermolite S1 Isover Thermolite S2	0,035	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
Isover MW Lamela Twinner	0,035	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
Isover TF THERMO	0,035	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR7,5-WS-WL(P)-MU1
Isover TF Prim	0,035	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
Isover TF Prim S1 Isover TF Prim S2	0,035	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
Isover TF	0,038	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
Isover TOP V	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1
Isover TOP V FINAL	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1
Isover NF 333	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1

Deklarace výrobku Fasádní minerální zátka vzniklého řezáním výrobku Isover TF Profi je odvozena z deklarovaných parametrů tohoto výrobku.

OZNÁMENÝ SUBJEKT 1023 · INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

Mgr. Jiří Heš
představitel oznámeného subjektu č. 1023