

Tabulka výsledků - rozteč vrtů [m]

TI. Izolace [mm]:		200									
klimatická oblast		Lehká krytina					Těžká krytina				
snih	vitr	sklon 10°	sklon 30°	sklon 45°	sklon 60°	sklon 80°	sklon 10°	sklon 30°	sklon 45°	sklon 60°	sklon 80°
I	1	1,00	0,80	0,85	0,90	0,90	0,95	0,75	0,75	0,80	0,80
II	1	0,95	0,70	0,80	0,90	0,90	0,90	0,65	0,70	0,80	0,80
III	1	0,80	0,65	0,75	0,90	0,90	0,80	0,60	0,65	0,80	0,80
IV	1	0,75	0,60	0,70	0,90	0,90	0,70	0,55	0,65	0,80	0,80
V	1	0,70	0,55	0,65	0,90	0,90	0,65	0,50	0,60	0,80	0,80
VI	1	0,65	0,50	0,60	0,90	0,90	0,60	0,45	0,55	0,80	0,80
VII	1	0,50	0,40	0,55	0,90	0,90	0,45	0,35	0,55	0,80	0,80
I	2	1,00	0,80	0,80	0,90	0,90	0,95	0,70	0,75	0,80	0,75
II	2	0,95	0,70	0,80	0,90	0,90	0,90	0,65	0,70	0,80	0,75
III	2	0,80	0,65	0,75	0,90	0,90	0,80	0,60	0,65	0,80	0,75
IV	2	0,75	0,60	0,70	0,90	0,90	0,70	0,55	0,65	0,80	0,75
V	2	0,70	0,55	0,65	0,90	0,90	0,65	0,50	0,60	0,80	0,75
VI	2	0,65	0,50	0,60	0,90	0,90	0,60	0,45	0,55	0,80	0,75
VII	2	0,50	0,40	0,55	0,90	0,90	0,45	0,35	0,55	0,80	0,75

TI. Izolace [mm]:		240									
klimatická oblast		Lehká krytina					Těžká krytina				
snih	vitr	sklon 10°	sklon 30°	sklon 45°	sklon 60°	sklon 80°	sklon 10°	sklon 30°	sklon 45°	sklon 60°	sklon 80°
I	1	1,00	0,80	0,85	0,90	0,90	0,95	0,75	0,75	0,80	0,80
II	1	0,95	0,70	0,80	0,90	0,90	0,90	0,65	0,70	0,80	0,80
III	1	0,80	0,65	0,75	0,90	0,90	0,80	0,60	0,65	0,80	0,80
IV	1	0,75	0,60	0,70	0,90	0,90	0,70	0,55	0,65	0,80	0,80
V	1	0,70	0,55	0,65	0,90	0,90	0,65	0,50	0,60	0,80	0,80
VI	1	0,65	0,50	0,60	0,90	0,90	0,60	0,45	0,55	0,80	0,80
VII	1	0,50	0,40	0,55	0,90	0,90	0,45	0,35	0,55	0,80	0,80
I	2	1,00	0,80	0,80	0,90	0,90	0,95	0,70	0,75	0,80	0,75
II	2	0,95	0,70	0,80	0,90	0,90	0,90	0,65	0,70	0,80	0,75
III	2	0,80	0,65	0,75	0,90	0,90	0,80	0,60	0,65	0,80	0,75
IV	2	0,75	0,60	0,70	0,90	0,90	0,70	0,55	0,65	0,80	0,75
V	2	0,70	0,55	0,65	0,90	0,90	0,65	0,50	0,60	0,80	0,75
VI	2	0,65	0,50	0,60	0,90	0,90	0,60	0,45	0,55	0,80	0,75
VII	2	0,50	0,40	0,55	0,90	0,90	0,45	0,35	0,55	0,80	0,75

TI. Izolace [mm]:		280									
klimatická oblast		Lehká krytina					Těžká krytina				
snih	vitr	sklon 10°	sklon 30°	sklon 45°	sklon 60°	sklon 80°	sklon 10°	sklon 30°	sklon 45°	sklon 60°	sklon 80°
I	1	1,00	0,80	0,85	0,90	0,90	0,95	0,75	0,75	0,80	0,80
II	1	0,95	0,70	0,80	0,90	0,90	0,90	0,65	0,70	0,80	0,80
III	1	0,80	0,65	0,75	0,90	0,90	0,80	0,60	0,65	0,80	0,80
IV	1	0,75	0,60	0,70	0,90	0,90	0,70	0,55	0,65	0,80	0,80
V	1	0,70	0,55	0,65	0,90	0,90	0,65	0,50	0,60	0,80	0,80
VI	1	0,65	0,50	0,60	0,90	0,90	0,60	0,45	0,55	0,80	0,80
VII	1	0,50	0,40	0,55	0,90	0,90	0,45	0,35	0,55	0,80	0,80
I	2	1,00	0,80	0,80	0,90	0,90	0,95	0,70	0,75	0,80	0,75
II	2	0,95	0,70	0,80	0,90	0,90	0,85	0,65	0,70	0,80	0,75
III	2	0,80	0,65	0,75	0,90	0,90	0,80	0,60	0,65	0,80	0,75
IV	2	0,75	0,60	0,70	0,90	0,90	0,70	0,55	0,65	0,80	0,75
V	2	0,70	0,55	0,65	0,90	0,90	0,65	0,50	0,60	0,80	0,75
VI	2	0,65	0,50	0,60	0,90	0,90	0,60	0,45	0,55	0,80	0,75
VII	2	0,50	0,40	0,55	0,90	0,90	0,45	0,35	0,55	0,80	0,75

TI. Izolace [mm]:		320									
klimatická oblast		Lehká krytina					Těžká krytina				
snih	vitr	sklon 10°	sklon 30°	sklon 45°	sklon 60°	sklon 80°	sklon 10°	sklon 30°	sklon 45°	sklon 60°	sklon 80°
I	1	1,00	0,80	0,80	0,90	0,90	0,95	0,75	0,75	0,80	0,80
II	1	0,95	0,70	0,80	0,90	0,90	0,90	0,65	0,70	0,80	0,80
III	1	0,80	0,65	0,75	0,90	0,90	0,80	0,60	0,65	0,80	0,80
IV	1	0,75	0,55	0,70	0,90	0,90	0,70	0,55	0,65	0,80	0,80
V	1	0,65	0,50	0,65	0,90	0,90	0,55	0,45	0,60	0,80	0,80
VI	1	0,55	0,45	0,60	0,90	0,90	0,50	0,40	0,55	0,80	0,80
VII	1	0,45	0,35	0,55	0,90	0,90	0,40	0,30	0,55	0,80	0,80
I	2	1,00	0,80	0,80	0,90	0,90	0,95	0,70	0,75	0,80	0,75
II	2	0,95	0,70	0,80	0,90	0,90	0,90	0,65	0,70	0,80	0,75
III	2	0,80	0,65	0,75	0,90	0,90	0,80	0,60	0,65	0,80	0,75
IV	2	0,75	0,55	0,70	0,90	0,90	0,70	0,55	0,65	0,80	0,75
V	2	0,65	0,50	0,65	0,90	0,90	0,55	0,45	0,60	0,80	0,75
VI	2	0,55	0,45	0,60	0,90	0,90	0,50	0,40	0,55	0,80	0,75
VII	2	0,45	0,35	0,55	0,90	0,90	0,40	0,30	0,55	0,80	0,75